

Landot 508

VassV8R03s121-125

6170Mtp3



Collection Vassal-Montpellier

Handwritten:
VIII. R3 508 Landot
5121-125

Handwritten: 508 Landot

Handwritten: R12 ~~5121-125~~

Handwritten: R12 photo. 42







Désignation : 508 Landot
 Clos 2 Planche 24 Rang S2 Souche
 Vigueur : 1/2
 Date de Maturité : 19.8.63
 Pourriture : 0 +1
 GRAPPE : G - M - P^{10cm} - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M^{12/13} - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge : Véraison : 29.7.63
 s 1 4 saveur : S - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 Disc - sph - ell - Ov -
 Obov - cyl - fus.
 s 3
 s 4 0 avec pépins - apyrène
 s 5 3 jus : inc. - coloré

Désignation : 508 Landot
 Clos 2 Planche 24 Rang S2 souche 2
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 1.9.64 + 3
 Pourriture : 0 15cm
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
 Pédoncule : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. 14.6.64
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 8 saveur : S - m - ar - fox - her
 s 2 0 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s X Obov. - cyl. - fus.
 s 4 0
 s 5) avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré,

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : 508 Landot
 Clos 2 - planche 24 - Rang S1 - Souche 2
 Vigueur : 1
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de maturité : 31.8.65 + 2
 Pourriture : 0
 GRAPPE - G - M - P⁸ - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M^{12/16} - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.²²
 Charge
 saveur : S - m - ar - fox - herb
 s 1 9 disc. - sph. - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus.
 s 2 5
 avec pépins - apyrène
 s 3
 s 4 0 jus : inc. - coloré
 s 5 4

Pédoncule : L - M - C.

Année : 1960

N^o . 442 Pl. 24 Sz . Planche . 508 Landot . Côté .

	Nombre total	D A T E S
	11.3	
1	2	1
2	2	1
3		
4		
faibles { 5		
		D 6 11.3.60 x

Année : 1964

508 Landolt

Emplacement : cl 2 Pl 24, 52

	Nombre	D A T E S									
	total	9.3	13.3								
1	2	0	2								
2	2	2	2								
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

10.3.61
 +4

508 Landot

Année 1962

N° Planche 42 P 24 52 Côté

	Nombre total	P A T E S							
		30.3	514.						
1	2.	.0.	2. x
2	3.	.1.	2. x
3	feuille
4	feuille
5	4.	.0.	2. x

D 45.462 x +2

Année : 1963

Déplacement 2.24 52 Désignation 508 Landot

	Nombre total	P A T E S							
		26.3	1.4						
1	4	2. x	3. x						
2	5	0	3. x						
3	feuille								
4	feuille								
5	4	0	5. x						

D 431.563 x -5

508 Landot

Désignation :

VASSAL *U2* Planche *24* Côté *S* N° *2* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
- 42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune *(5)* - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* ^{1^e} - autres 9.
- 43 - glabres *(4)* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Remues 5.63

N° ordre

Désignation :

508 Landot

VASSAL *cl 2* Planche *24* côté *S* N° *2* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

lignes 5-63

ordre

Désignation :

508 Landat

VASSAL 222 Planche 24 côté N°2 2/ Souche ① 2 3 4 5

(2) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 53 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(1) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 5.54

N° ordre

Désignation

508 Landat.

VASSAL

02

Planche

24

côté n° 52

souche

1

2

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Ver

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Revis 7. 63

N° d'ordre

508 Landot

Désignation

VASSAL

Cl 2

Planche 24

côté S

N° 2

souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (3) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 60

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

508 Landot
Campet R 125-40-42 (s.ho)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ... 11 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (1) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo89

N° d'ordre : Désignation : . 508 Landot

Origine :

Emplacement : 2. 2452 . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes